




HGTA





LIDERAZGO E INNOVACIÓN




Imagen ilustrativa HGTA

VENTILADOR AXIAL ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA EXTRAER O INYECTAR AIRE.

En aplicaciones comerciales e industriales, donde se requiera mover grandes volúmenes de aire. Cuenta con transmisión poleas-bandas que ofrece grandes prestaciones y vence una mayor caída de presión que un axial tradicional, con un bajo nivel sonoro.


APLICACIONESALMACENES
Y BODEGASESTACIONA-
MIENTOSNAVES
INDUSTRI-
ALESLOCALES
DEPORTIVOS**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Modelo	Velocidad RPM	HP Máximos	Prestaciones de caudal a descarga libre	Presión estática
HGTA - 630 / H IHGTA - 630 / H	600 - 1300	3	7,454 m³/hr (4,387 CFM) hasta 16,151 m³/hr (9,506 CFM)	Hasta 22.35 mmca (0.88"wg)
HGTA - 800 / L IHGTA - 800/L	600 - 1325	5	10,162 m³/hr (5,981 CFM) hasta 22,440 m³/hr (13,208 CFM)	Hasta 42.67 mmca (1.68"wg)
HGTA - 800 / H IHGTA - 800/H	600 - 1175	5	13893 m³/hr (8,177 CFM) hasta 27,204 m³/hr (16,012 CFM)	Hasta 33.32 mmca (1.312"wg)
HGTA - 1000/L IHGTA - 1000 / L	550 - 1300	7.5	15,804 m³/hr (9,302 CFM) hasta 37,354 m³/hr (21,986 CFM)	Hasta 46.94 mmca (1.848"wg)
HGTA - 1000/H IHGTA - 1000/H	475 - 1100	5	17,420 m³/hr (10,253 CFM) hasta 40,341 m³/hr (23,744 CFM)	Hasta 37.59 mmca (1.48"wg)

DIMENSIONES 630 AL 1000**EXTRACTOR HGTA**

Tamaño	A	B	C	D	E	F	G
HGTA-630	809	637	424	632	72	16	22.2
HGTA-800	1008	835	424	800	90	16	22.2
HGTA-1000	1175	973	476	1010	98	16	25.4


Dimensiones en mm.

**INYECTOR HGTA**

Tamaño	A	B	C	D	E	F
HGTA-630	809	637	485	632	16	22.2
HGTA-800	1008	835	508	800	16	22.2
HGTA-1000	1175	973	585	1010	16	25.4

Dimensiones en mm.


DIMENSIONES 1000 7.5 HP



EXTRACTOR HGTA

Tamaño	A	B	C	D	E	F	G
HGTA-10007.5	1175	973	489	1010	98	16	25.4

Nota: A partir de una configuración de 7.5 HP, la estructura se modifica



INYECTOR HGTA

Tamaño	A	B	C	D	E	F
HGTA-10007.5	1175	973	635	1010	16	25.4

Nota: A partir de una configuración de 7.5 HP, la estructura se modifica



SOLER Y PALAU S.A. DE C.V.

Bld. A 15
Parque Industrial 2000
C.P. 72225
Puebla, Pue. México

Tel. +52 222 223 3900
www.solerpalau.mx

S&P COLOMBIA

Autopista Medellín km 2.7,
Parque Industrial Los Nogales,
Bodega 10, Cota,
Cundinamarca, Colombia

Tel. +57 313 240 0879
www.solerpalau.co

S&P PERÚ

Av. El Santuario 1061,
Urb. Zárate - SJL,
Lima, Perú

Tels. +51 983 458 933
+51 908 863 554

S&P CARIBE

Parque Industrial Duarte,
Autopista Duarte km 22,
Santo Domingo,
República Dominicana